



Since 1988



CATALOGUE
PRODUCT GUIDE



고객과 함께 가치를 창출합니다

HS TECH의 모든 제품을 사용하는 이들의 가치와 행복,
그리고 고객사의 만족을 위해 남다른 책임감과
소신으로 최선의 결과를 창출합니다.

목 차

자동차 및 산업용 특수 고무제품 생산전문기업

01

회사소개

- 01. CEO인사말
- 02. 회사개요
- 03. 경영이념
- 04. 회사연혁
- 05. 조직도
- 06. 인증서현황
- 07. 주요고객사

02

생산시스템

- 01. 설비현황
- 02. 공정프로세스

03

제품안내

- 01. Rubber
- 02. Bushing
- 03. Mount

04

회사위치

- 01. 회사위치

CEO 메시지

고객을 먼저 생각하는 기업, 고객이 먼저 자랑하는 기업

안녕하십니까? HS TECH 대표이사 강성구입니다.

당사는 1988년 창업 이후 우수한 전문인력과 고도의 기술력, 그리고 첨단설비를 바탕으로 자동차 및 산업용 고무제품, 특수고무 부품 등을 생산하는 전문기업으로 성장해왔습니다.

설계부터 소재, 제작공정까지 모든 프로세스에 대한 세심함과 전문성으로 고품질 제품을 생산함은 물론 고객사의 생산력이 최대한 도움이 되어 드리고자 노력하고 있습니다.

그결과 국내 및 해외의 다수 자동차 전문회사와 협력관계를 유지하며 HS TECH의 고품질 제품을 납품하고 있으며, 이 외에 다양한 산업분야의 제조회사에 공급되어 품질의 우수성과 신뢰성을 인정받고 있으며, 고품질 생산을 위한 투자와 인재양성에도 힘쓰고 있습니다.

HS TECH는 기술력과 신의를 소중히하는 기업으로써 고객사와 함께 성장하며 회사와 임직원의 행복과 가치를 추구함에 있어 최대한의 노력을 기울이고 있습니다.

저희 HS TECH를 성원해주시는 고객여러분들께 진심으로 감사드립니다.

에스에이치테크(HS TECH) 대표이사





회사개요

HS TECH의 회사개요 및 안내입니다.

회사명	에이치에스테크 (HS TECH)	대표자	강성구
업태	제조업	종목	고무제품
설립일	1988년 03월 15일	직원수	45 명



경영이념

고객과 함께 성장하며, 업계 최고의 기술경쟁력 구축

Vision

HS TECH는 그동안 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로 Global Mission Automobile part Company 목표를 설정하고 모든 임직원이 전사적으로 전략목표를 달성하기 위해 끊임없는 노력과 연구개발을 진행하고 있습니다.

Mission

글로벌 기술력을 갖춘 자동차부품 제조기업으로의 도약

경영이념

우수한 핵심인재를 발굴하여 전사적인 기술과 역량개발로 수익기반 확충과 다양한 가치를 창출하여 국가와 사회발전에 기여

Global Mission Automobile part Company

- 클라이언트의 요구에 충족할 수 있는 기술력보유
- 최적의 소재와 기술력으로 혁신적인 완성품 개발
- 도전적이고 창의적인 핵심역량과 인재를 발굴

경영목표



기술 차별화 및 핵심기술 역량강화



무결점 품질 확보



신속한 납품



상호 매출의 증가

경영방침

창조와 혁신 끊임없는 기술개발과 레퍼런스를 통한 HS TECH만의 높은 완성도와 특별한 제품개발

경쟁력강화 혁신적이고 세밀한 공정과 전 임직원 의식개선을 통해 회사의 가치와 제품의 경쟁력을 강화하여 독보적 기업으로의 성장

근면성실 임원과 직원, 그리고 제휴사와의 긴밀한 유대관계와 신뢰를 바탕으로 최대한의 역량을 발휘하여 회사에 자기발전에 공헌

회사연혁

고객사와 함께 성장해온 HS TECH의 걸어온 길



HS TECH는 국내외 글로벌 자동차브랜드의 신뢰를 받으며 성장해 왔으며, 자동차의 기술발전과 함께 그에 대응할 수 있는 고품질의 부속품을 생산해오며 고객사와 함께 성장해왔습니다.

이제 HS TECH는 신뢰와 풍부한 경험, 그리고 고도의 기술력을 바탕으로 차세대 자동차 부품업계를 선도하는 전문기업으로 거듭나겠습니다.

2000~10년대

2018

03월 '화성알피' → 'HS TECH'로 상호변경

2016

01월 A/M 사업진출

2015

04월 INJECTION 설비 증설

2014

10월 ISO/TS-16949:2009 인증획득

2013

10월 금형온도F/P화, 숙성실 관리F/P화

09월 진공설비 증설

2012

08월 (주)화성알피 법인전환

04월 공장확장 (대지:1,360㎡ / 연면적:1,087㎡)

2011

03월 (주)LS엠트론 협력업체 등록

2009

04월 (주)태형 협력업체 등록

04월 (주)흥건정공 협력업체 등록

2006

11월 현대/기아자동차 SQ마크 인증획득

2005

03월 (유)ITW대림 협력업체 등록

2004

06월 황성공업(주) 협력업체 등록

회사연혁

고객사와 함께 성장해온 HS TECH의 걸어온 길



HS TECH는 국내외 글로벌 자동차브랜드의 신뢰를 받으며 성장해 왔으며, 자동차의 기술발전과 함께 그에 대응할 수 있는 고품질의 부속품을 생산해오며 고객사와 함께 성장해왔습니다.

이제 HS TECH는 신뢰와 풍부한 경험, 그리고 고도의 기술력을 바탕으로 차세대 자동차 부품업계를 선도하는 전문기업으로 거듭나겠습니다.

1980~90년대

1999

- 09월 우신산업(주) 협력업체 등록
- 06월 (유)삼품금속 협력업체 등록
- 05월 (유)세원E&I 협력업체 등록

1998

- 06월 (주)동성정공 협력업체 등록

1996

- 03월 (유)세진 협력업체 등록

1992

- 03월 삼화공업 협력업체 등록

1990

- 02월 금성산업사 협력업체 등록

1989

- 01월 대성공업(주) 협력업체 등록

1988

- 03월 화성 특수고무 설립

회사조직도

고객과 함께 성장하며, 업계 최고의 기술경쟁력 구축





인증서현황

HS TECH의 인증서 및 라이선스 현황입니다.




현대기아자동차 SQ인증서
고무부품



품질경영시스템 인증서
IATF 16949:2016



벤처기업확인서
KIDO 기술보증기금



연구개발전담부서 인증서
한국산업기술진흥협회

주요고객사

HS TECH와 세계를 리드하는 글로벌 파트너를 소개합니다.



현대자동차



기아자동차



제네시스



르노삼성자동차



쌍용자동차



쉐보레(GM대우)



도요타



렉서스

설비현황 (1)

HS TECH의 생산설비 및 장비현황입니다.

장비명	규격	구입연도	보유대수
진공프레스	200ton	2004년	1대 (4면)
진공프레스	250ton	2013년	1대 (4면)
진공프레스	300ton	2012년	1대 (3면)
진공프레스	250ton	2013년	2대 (3면)
진공프레스	200ton	2005년	1대 (4면)
2RT	200ton	2005년	1대 (2면)
2RT	250ton	2006년	1대 (2면)
2RT	150ton	2005년	1대 (4면)
2RT	200ton	2004년	1대 (4면)
수동 프레스(샘플용)	500ton	2013년	1대 (4면)
인젝션	2000cc	2013년	18대



설비현황 (2)

HS TECH의 생산설비 및 장비현황입니다.

장비명	규격	구입연도	보유대수
인젝션	3000cc	2014년	2대
고무재단기	회전형	2000년	2대
고무절단기	10마력	2000년	2대
프레스(펀칭)	1ton	1998년	1대
스포트 용접기		2012년	1대



설비현황 (3)

HS TECH의 생산설비 및 장비현황입니다.

장비명	규격	보유대수	제작처/모델명
레오메타	DRM-100(0~200°C)	1대	TOHO TTM-125
인장 및 압축시험기	0~300kgf/cm ²	1대	대광ENG
노화 시험기	0~300°C	1대	YUJIN / YJ-72
냉한시험기	0~-50°C	1대	
건조기(오븐기)	0 ~ 400°C	1대	YUJIN / YJ-72
전자저울	20g~100kg	5대	CAS
비중계	DRM-100(0~200°C)	1대	JAPAN, GF-200
경도계	KR-14A	1대	KR-14A JAPAN0
적외선 복사 온도계	DRM-100(0~200°C)	1대	SATO, SK-8700
비접촉 2차원 비디오메타	500 x 400 x 150	1대	세븐오션



공정프로세스

HS TECH의 체계적이며, 최적화된 생산시스템을 소개합니다.

생산관리 및 품질시스템

HS TECH는 생산관리시스템(Manufacturing Execution System)을 도입하여 모든 공정단위의 생산계획과 인력, 자재, 장비관리 등의 생산시스템 관리를 데이터한 공장정보화시스템 으로 완벽한 품질과 불량률을 최소화하였습니다.

MES

Manufacturing Execution System
생산관리시스템

· 생산실적 · Lot관리 · 모니터링 · 설비관리 · 금형관리 · 작업조건관리



Rubber Product (1)

산업용 스펙의 방진고무를 전문으로 생산하고 있으며 진동에너지를 흡수하고 완충 작용을 높이는 고품질 소재와 제조공법으로 제작하여 소음과 진동을 효과적으로 흡수하여 억제합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54812-1G000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2D101
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 54813-2H000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE HD



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 96474042
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 96653351
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2E100
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54812-1G100
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-STABILIZER BAR
 품번 : 96288900
 적용차종 : CHEVROLET REZZO



BUSH-STABILIZER BAR
 품번 : 96474041
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-STABILIZER BAR
 품번 : 54813-3X001
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-RUBBER (S)
 품번 : 55256-44100
 적용차종 : HYUNDAI PORTER



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 55513-25000 / 55513-22500 / 55513-22000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-26100
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE

Rubber Product (2)

산업용 스펙의 방진고무를 전문으로 생산하고 있으며 진동에너지를 흡수하고 완충 작용을 높이는 고품질 소재와 제조공법으로 제작하여 소음과 진동을 효과적으로 흡수하여 억제합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 55513-2D100
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 55513-1H000
 적용차종 : HYUNDAI i30



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 54813-3X500
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 55513-2E000 / 55513-2E100
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-RUBBER SPRING(L)
 품번 : 55257-44000
 적용차종 : HYUNDAI GRACE



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-3S110
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-3E000
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 55513-2S100 / 55513-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 96870461
 적용차종 : CHEVROLET AVEO



CUSHION-ROD
 품번 : S083-34-136A
 적용차종 : KIA BESTA



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 96474040 / 96839848
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-RUBBER SPRING(S)
 품번 : 55256-44000
 적용차종 : HYUNDAI GRACE

Rubber Product (3)

산업용 스펙의 방진고무를 전문으로 생산하고 있으며 진동에너지를 흡수하고 완충 작용을 높이는 고품질 소재와 제조공법으로 제작하여 소음과 진동을 효과적으로 흡수하여 억제합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 55513-1F000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-SHOCK ABS RUBBER(F)
 품번 : 0187 34 797
 적용차종 : KIA BONGO



BUSH-SHOCK ABS RUBBER(F)
 품번 : 54311-44000
 적용차종 : HYUNDAI PORTER



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 96653352
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



BUSH-RUBBER(L)
 품번 : 55257-44100
 적용차종 : HYUNDAI PORTER



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2D000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2C100
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-STABILIZER BAR RR
 품번 : 96474043 / 96941966
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-SHOCK ABS RUBBER(R)
 품번 : 8173 28 775
 적용차종 : KIA BONGO



BUSH-SHOCK ABS RUBBER(R)
 품번 : 55311-45001
 적용차종 : HYUNDAI MIGHTY



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 55513-3E000
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-3X000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE MD



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2E000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON

Rubber Product (4)

산업용 스펙의 방진고무를 전문으로 생산하고 있으며 진동에너지를 흡수하고 완충 작용을 높이는 고품질 소재와 제조공법으로 제작하여 소음과 진동을 효과적으로 흡수하여 억제합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-25000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2G001
 적용차종 : KIA LOTZE



BUSH-STABILIZER BAR FRT
 품번 : 54813-2G000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA

Bush Arm (1)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-FRT LWR ARM RR
 품번 : 54551-2H000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-FRT LWR ARM BIG
 품번 : 54584-1M000 / 54584-0Q000
 적용차종 : KIA FORTE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3X000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-07000 / 54551-07001
 적용차종 : KIA MORNING



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-1C000
 적용차종 : HYUNDAI CLICK



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-25000 / 54551-1E000 / 54551-1G000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-RUBBER
 품번 : 48654-12050
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH
 품번 : OK63B34820
 적용차종 : KIA BESTA



BUSH
 품번 : 54522-4E000
 적용차종 : KIA BONGO 3



BUSH
 품번 : OS08334840
 적용차종 : KIA BESTA



BUSH
 품번 : OK200-34406
 적용차종 :



BUSH
 품번 : OS08334830
 적용차종 : KIA BESTA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2G000
 적용차종 : KIA LOTZE

Bush Arm (2)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-D3000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2W000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE DM



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-38600 / 54584-38100
 적용차종 : HYUNDAI SONATA / EF SONATA



BUSH-SUSPENSION RR UP
 품번 : 55118-2S000 / 55253-2S100 / 55253-3W100
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON / TUCSON IX



BUSH-DMP
 품번 : P96391856
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54555-25000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54555-26000 / 54584-26000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-4H000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3J000
 적용차종 : HYUNDAI VERACRUZ



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-0X000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-07000
 적용차종 : KIA MORNING



BUSH-TRAILING ARM RR RH
 품번 : 55275-2S800
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55118-1D000 / 55118-2G000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE / KIA LOTZE

Bush Arm (3)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3F600
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-4D002
 적용차종 : KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-C1000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2S100
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-C1000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-F2000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE AD



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3S000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA




BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-C5000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON / KIA SORENTO



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-2W000 / 55215-2S000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE 2012 / TUCSON IX



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54580-3E200
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-FRT LWR ARM RR
 품번 : 54551-2E000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON

Bush Arm (4)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-UPR ARM
 품번 : 54480-3E001
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-FRT LWR ARM RR
 품번 : 54551-2E000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-TRAILING ARM RR LH
 품번 : 55274-2S001 / 55274-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-LATERAL ROD
 품번 : 55630-4H000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-1R000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-UPR ARM
 품번 : 54551-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54555-3A000
 적용차종 : HYUNDAI TRAJET



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 45665-RH003
 적용차종 : HYUNDAI VERACRUZ



BUSH-UPR ARM
 품번 : 54443-3K000 / 54443-3K001
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1C300 / 54584-1C200 / 54584-1C000
 적용차종 : HYUNDAI CLICK



BUSH-TRAILING ARM RR RH
 품번 : 55275-3W000
 적용차종 : KIA SPORTAGE R



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55543-39000
 적용차종 : HYUNDAI GRANDEUR XG



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55543-35010
 적용차종 : KIA OPTIMA

Bush Arm (5)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55543-35000 / 55543-3F100 / 55543-35010 / 55543-38000 / 55543-3K000
 적용차종 : KIA OPTIMA / HYUNDAI SONATA / EF / NF



SPRING BUSH-RUBBER
 품번 : K60A 28 330
 적용차종 : KIA FRONTIER



BUSH-TRAILING ARM(B)
 품번 : 52718-38000
 적용차종 : HYUNDAI EF SONATA



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-2G000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-C5000
 적용차종 : KIA CARNIVAL



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1D000
 적용차종 : KIA CARENS



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-A3000
 적용차종 : KIA RAY



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-3R000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-2B000 / 54550-2P000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-UPR ARM RR
 품번 : 54522-43500 / 54522-43000
 적용차종 : HYUNDAI GRACE



BUSH-CONT ARM RR
 품번 : P96535088 / 96653381
 적용차종 : CHEVROLET KALOS / GENTRA



BUSH-DMP
 품번 : P96391856-B
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-CONT ARM
 품번 : P96378346
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI

Bush Arm (6)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-1D000
 적용차종 : KIA CARENS



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-2T000 / 54551-2G000
 적용차종 : KIA K5 / LOTZE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2S000
 적용차종 : HYUNDAI YF SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-B2000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX / GRAND STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-A6000
 적용차종 : KIA K3



BUSH-CONT ARM FRT
 품번 : P96535087
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-4D000
 적용차종 : KIA CARNIVAL



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2B000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2T000 / 54584-3T000
 적용차종 : KIA K5



BUSH-LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2E000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-TRAILING ARM(S)
 품번 : 96550064
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-TRAILING ARM(S)
 품번 : 55116-25000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT / VERNA



BUSH-TRAILING ARM(S)
 품번 : 55116-29000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE

Bush Arm (7)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-LINK (F)
 품번 : 96497058
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-AXLE
 품번 : 52773-2G000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE / LOTZE



BUSH-AXLE
 품번 : 52773-3R000
 적용차종 : KIA K5 / LOTZE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1W000
 적용차종 : KIA RIO



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1G000 / 54584-1E000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA / KIA PRIDE



BUSH-SUSPENSION RR UP
 품번 : 55253-2W100
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE 2012



BUSH-SUSPENSION RR
 품번 : 55118-2S100
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-CONT ARM-BIG
 품번 : 95217519
 적용차종 : CHEVROLET AVEO



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55253-2W000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE 2012




BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55230-C1100 / 55215-3R000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA / YF SONATA



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-3V000
 적용차종 : HYUNDAI HG GRANDUER



BUSH-RR TRAILING ARM,RH
 품번 : 55275-3S000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(S)
 품번 : 54552-3K000 / 54552-3K600 / 545223-K000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA / NF SONATE

Bush Arm (8)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55116-37000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-LWR ARM FRT
 품번 : 54551-4H000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-3X000
 적용차종 : HYUNDAI NF AVANTE



BUSH-ROD RH
 품번 : 54556-22102 / 54556-22100 / 54556-22000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-UPR SUSPENSION ARM
 품번 : 55118-2W500
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-UPR SUSPENSION ARM
 품번 : 55118-3R000 / 55130-C1100
 적용차종 : HYUNDAI YF SONATA / LF SONATA



BUSH-RUBBER
 품번 : 55257-2P000
 적용차종 : KIA K5



BUSH-SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-2E500
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-LWR ARM PIN
 품번 : 54551-2D000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-RR CTR ARM
 품번 : 55215-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54584-38000 / 54584-2D000
 적용차종 : HYUNDAI EF SONATA



BUSHING-TRAILING ARM "B"
 품번 : 52718-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA



PILLOW BALL BUSH
 품번 : 55130-4D000
 적용차종 : KIA CARNIVAL

Bush Arm (9)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-SUSPENSION ARM
 품번 : 96550055
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-1W000
 적용차종 : KIA RIO



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-4L000
 적용차종 : KIA MORNING 2012



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-1J000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-LWR ARM RR
 품번 : 55216-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-RUBBER
 품번 : 55256-2G000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-2K000
 적용차종 : KIA SOUL



WHEEL HUB BUSH-RR
 품번 : 55227-2D000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-TRAILING ARM BIG
 품번 : 55119-25000 / 55119-29000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-TRAILING ARM BIG
 품번 : 96550057
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-TRAILING ARM BIG
 품번 : 96550066
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1Y000 / 54584-1J000
 적용차종 : KIA MORNING / MORNING 2012



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-1R000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT

Bush Arm (10)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-FRT LWR ARM(G)
 품번 : 54584-3X100
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54580-3E002 / 54580-3E100
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-TRAILING ARM RR LH
 품번 : 55274-3W000
 적용차종 : KIA SPORTAGE R



BUSH-RR ASSIST ARM
 품번 : 55253-D3000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55116-22000 / 55116-22001
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54555-3A100
 적용차종 : HYUNDAI TRAJET



BUSH-RUBBER
 품번 : 55256-3R000
 적용차종 : HYUNDAI YF SONATA



BUSH-FRT LWR ARM BIG
 품번 : 54584-2H000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE



BUSH-LWR ARM
 품번 : 44461-31700
 적용차종 : RENAULTSAMSUNG SM3



BUSH-ROD RH
 품번 : 54556-02000 / 54556-02002 / 54556-02001
 Cars : HYUNDAI ATOS



BUSH-RUBBER
 품번 : 45654-12050
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54551-22200
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-ROD LH
 품번 : 54555-22102 / 54555-22100
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT

Bush Arm (11)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-TRAILING ARM RR LH
 품번 : 55274-2S800
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-UPR ARM ASSY-RR
 품번 : 55270-4H100
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-UPR ARM BIG(L) PVC
 품번 : 54450-4B000
 적용차종 : HYUNDAI NEW GRACE



BUSH-UPR ARM SMALL(S) PVC
 품번 : 54454-4B000
 적용차종 : HYUNDAI NEW GRACE



BUSH-UPR ARM BIG(L)
 품번 : 54449-4B000
 적용차종 : HYUNDAI NEW GRACE



BUSH-UPR ARM SMALL(S)
 품번 : 54453-4B000
 적용차종 : HYUNDAI NEW GRACE



BUSH-LMR ARM RR
 품번 : 54522-4B000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



SPRING BUSH-RUBBER
 품번 : 55118-4A501
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-2K000 / 54551-2X000
 적용차종 : KIA SOUL



BUSH-SUSPENSION ARM
 품번 : 55219-25000 / 52773-25100 / 52773-25000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-RR ASSIST ARM
 품번 : 55254-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55160-07000
 적용차종 : KIA MORNING



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55160-1E000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA

Bush Arm (12)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-LEAF SPRING
 품번 : 3874 28 330
 적용차종 : KIA BONGO



BUSHING-UPPER "A" RR
 품번 : 55342-2J000
 적용차종 : KIA MOHAVE



BUSHING-UPPER "A" RR
 품번 : 55342-2P000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSHING-UPPER "A" RR
 품번 : 55342-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-3L000
 적용차종 : HYUNDAI GRANDEUR



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-3K000
 적용차종 : HYUNDAI NF SONATA / SONATA



BUSH-LMR ARM RR
 품번 : 54522-4B010
 적용차종 : HYUNDAI PORTER



BUSH-RR TRAILING ARM,LH
 품번 : 55274-3S000
 적용차종 : HYUNDAI SONATA



BUSH-ARM TRAILING
 품번 : 55543-2H000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE HD



BUSH-LATERAL ROD
 품번 : 55620-4H000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-CONT ARM SMALL
 품번 : 95228670
 적용차종 : CHEVROLET AVEO



BUSH-SUSP RR
 품번 : 55227-2E500
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-RUBBER
 품번 : 90389-12001
 적용차종 : TOYOTA COROLLA

Bush Arm (13)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-RUBBER
 품번 : 48655-12170
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH-ARM UPR RR
 품번 : 55225-4H000 / 55225-4H100
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-3A000 / 54551-3A100
 적용차종 : HYUNDAI TRAJET



BUSH-FRT LWR ARM(A)
 품번 : 54551-26000
 적용차종 : HYUNDAI SANTA FE



BUSH-RUBBER
 품번 : 96535069
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



BUSH-UPR ARM
 품번 : 54480-3E002
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-RUBBER
 품번 : 48655-12120
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH-LWR ARM FRT
 품번 : 54551-C5000
 적용차종 : KIA CARNIVAL



BUSH-LWR ARM FRT
 품번 : 54551-A4000
 적용차종 : HYUNDAI SANTA FE



BUSH-LWR ARM FRT
 품번 : 54551-A4000 / 54551-D3000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX / TUCSON



BUSH-TRAILING ARM RR RH
 품번 : 55275-2S001 / 55275-2S000
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON IX



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54584-17000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE XD



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54584-2F000 / 54584-2F100
 적용차종 : KIA CERATO

Bush Arm (14)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-LWR ARM RR
 품번 : 54551-02000 / 54551-22200 / 54551-02001
 적용차종 : HYUNDAI ATOS



BUSH-LWR ARM RR
 품번 : 54551-22000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-LWR ARM
 품번 : 44430-31100
 적용차종 : RENAULT SAMSUNG SM 3



BUSH-ROD LH
 품번 : 54555-02000 / 54555-02002 / 54555-02001
 적용차종 : HYUNDAI ATOS



BUSH-CENTER FRT
 품번 : 21915-1G200
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55116-2E000 / 55116-2E001
 적용차종 : HYUNDAI TUCSON



BUSH-RUBBER ASSIST ARM
 품번 : 55258-2P000
 적용차종 : KIA SORENTO



BUSH-RUBBER ASSIST ARM
 품번 : 55258-2B000 / 55118-2B000
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-LWR ARM
 품번 : 54551-4D001 / 54551-4D000
 적용차종 : KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL



BUSH-RR SUSPENSION ARM
 품번 : 55215-22000
 적용차종 : HYUNDAI ACCENT



BUSH-RUBBER
 품번 : 48654-12010
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH-ARM SUSPENSION RR
 품번 : 55216-4H000
 적용차종 : HYUNDAI STAREX



BUSH-RUBBER
 품번 : 44431-51000
 적용차종 : RENAULT SAMSUNG SM 5

Bush Arm (15)

자동차의 하체 부품과 부품사이 연결되는 부위에 주로 적용되는 부싱은 각 부품과 부품의 유기적인 작용과 노면 또는 엔진으로부터 전달되는 진동이나 소음을 줄여주는 방진 역할을 합니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질 제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



BUSH-TRAILING ARM
 품번 : 55118-2B100
 적용차종 : HYUNDAI SANTAFE



BUSH-RUBBER
 품번 : 44430-51000
 적용차종 : RENAULT SAMSUNG SM 5



BUSH-RUBBER
 품번 : 48655-12050
 적용차종 : TOYOTA COROLLA



BUSH-SUSPENSION ARM
 품번 : 55219-25100 / 55219-25000
 적용차종 : HYUNDAI VERNA



BUSH-LWR ARM RR
 품번 : 54551-28000
 적용차종 : HYUNDAI ELANTRA



BUSH-LWR ARM RR
 품번 : 54551-29000
 적용차종 : HYUNDAI AVANTE

Suspension Mount

자동차 하체 서스펜션과 차체 및 기타 부품과 연결되는 접촉면에 충격 흡수와 완화 역할을 부품으로 방진고무와 스틸 소재가 주로 적용됩니다.

HS TECH는 각 부위별 최적의 소재와 엄격한 공정을 통해 고품질제품을 생산하고 있으며, 국내외 여러 자동차 제조회사에 공급하고 있습니다.



STRUT MOUNT A-FRT
 품번 : 96549921
 적용차종 : CHEVROLET LACETTI



STRUT MOUNT A-FRT
 품번 : 95015324
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



BUSH-FRT SUSPENSION
 품번 : 96535066
 적용차종 : CHEVROLET KALOS



찾아오시는 길

글로벌 자동차부품 생산기업 HS TECH로 오시는 길



본사주소 : 대구광역시 동구 안심로 53길 54 (구. 동구 동호동 98-41)

제 2공장 : 대구광역시 동구 안심로 55길 29 (구. 동구 동호동 104-27)

Tel : 053) 965-2070

Fax : 053) 965-2072

Email : hstech05@naver.com



hs HS TECH



Thank you

